

## MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE



**Bº Martindegui nº 16**

**20120 – HERNANI (Guipuzcoa) Tel. 943 55 51 08 / 943 55 51 12 Fax 943 55 24 35**



**Modelo MINI:**

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
1.650	600	1.000	185	1.000 kg.

Mesa elevadora serie MINI de pequeña dimensión, para capacidades máximas de 1.000 kg.

La mesa elevadora “MINI” está dotada de un grupo hidráulico compacto y reducido, con fuerza suficiente para la potencia nominal de elevación, habiéndose conseguido una mesa ligera y de reducidas dimensiones.

Dispone, además, del depósito de aceite transparente, lo que le permite comprobar su nivel de llenado desde cualquier punto de mira.

**VENTAJAS**

- Fácil manejo
- Sencillez
- Transportable para ser utilizada en varios puestos de trabajo.
- Admite accesorios que mejoran las posibilidades de utilización.(rodillos, carro para su traslación...)

**Modelo PLUMA:**

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
2.000	1.000	1.000	250	1.500 kg.

Este modelo, mantiene la característica de ser una mesa ligera y manejable pero permitiendo una mayor capacidad de carga y unas medidas en planta mayores.

Al igual que el modelo anterior es de fácil transporte.





**Modelo ARIÑA (Simple Biela):**

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
2.500	1.200	1.400	350	2.500 kg

Se trata de un modelo para cargas intermedias. Por su diseño tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo para usos con personal. Pudiéndose motorizar por medio de un timón con botonera.

**Modelo ARIÑA-X (Doble Biela):**

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
1.500	1.000	1.500	450	1.500 kg

**Modelo ARIÑA- XX (Triple Biela):**

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
1.500	1.000	2.000	600	1.500 kg

**Modelo ARIÑA- XXX (Cuadruple Biela):**

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
1.650	1.000	3.500	800	1.500 kg

Las ARIÑAX, ARIÑAXX y ARIÑAXXX son al igual que el modelo ARIÑA pensadas para cargas intermedias pero, para carreras mas largas que no se pueden conseguir con una sola biela.



**ME- 30**

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
3.500	2.400	2.000	450	6.000 kg

**Modelo para elevar coches:**

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
5.500	2.000	4.000	600	2.500 kg

**Numerosas empresas del sector del automóvil disponen de este modelo de maquinaria en su cadena de producción.**

**ME- 8.000**

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
3.500	2.400	2.000	500	12.000 kg

**Son mesas robustas preparadas para trabajos que requieren mucha resistencia y en los que hay que tener en cuenta la relación ciclos/ hora y horas/día.**

### ME- X

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad "a partir de"
1.800	1.300	1.850	500	2.500 kg

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
4.000	2.400	4.200	700	4.500 kg

**Son mesas muy robustas preparadas para carreras más largas.**

**Si la carrera es muy larga y se quieren evitar oscilaciones laterales entonces puede dotarse de dos columnas para apoyo/guía de la mesa.**



### ME- XX

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad "a partir de"
4.000	2.400	5.800	1.050	2.000 kg

 **Mod. ME-40.**  
SIMPLE BIELA



**ME- 40:**

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
4.200	2.400	2.500	600	20.000 kg.
8.000	2.400	5.000	900	15.000 kg.

**Mesas para cargas fuertes con gran resistencia a pandeos y desgaste.**

**ME- 35:**

Largo	Ancho	Elevación	Recogida	Capacidad
2.500	1.200	1.000	650	35.000 kg.


**Son mesas muy robustas. Tienen un uso muy frecuente en el traslado de bobinas para laminaciones. Puede ser fija o estar provista de un sistema de traslación.**





**Mod. ME doble.**

PARA MESAS MUY LARGAS



Con las mesas dobles se consigue una gran estabilidad para mesas con longitudes muy grandes.